

농업용 분무기 방제: 높이 조절



여러 개의 wms 초음파 센서 또는 mic 초음파 센서 가 작물까지의 거리를 지속적으로 측정하여 농업용 분무기의 높이를 조절합니다. 농업용 분무기 제어 시스템은 측정된 거리 값을 사용하여 토양의 불균일성이나 작물 높이 차이를 보정합니다. 이를 통해 살충제나 비료를 고르게 살포할 수 있습니다.

두 센서 제품군의 외부 전체 금속 하우징은 옥외용 농업 기계를 위해 특별히 설계되었습니다.

응용 분야

Agricultural Machinery

이 응용 분야용 센서



mic-130/IU/M



mic-340/IU/M

동작 범위: 200 - 2.000 mm
하우징: 圆柱形 M30
출력: 1 x 4-20 mA + 0-10 V 模拟量输出
special feature: cable outlet and SEA...



wms-130/RT

동작 범위: 350 - 5.000 mm
하우징: 圆柱形 M30
출력: 1 x 4-20 mA + 0-10 V 模拟量输出
special feature: cable outlet and SEA...



wms-340/RT

동작 범위: 200 - 2.000 mm
하우징: 圆柱形 M30
출력: 回波输出
special feature: cable outlet and SEA...

동작 범위: 350 - 5.000 mm
하우징: 圆柱形 M30
출력: 回波输出
special feature: cable outlet and SEA...